



LED Streifen Set 3M RGBW

Artikelnummer: 141963

BAI LED Streifen Set Basic 3M RGBW (Kaltweiß) 5W/m IP20 Plug & Play 1.8m Kabel mit Schalter und 230/12V Adapter + Fernbedienung

Einfaches und leicht zu bedienendes LED-Produkt in Form eines kompletten Sets mit flexiblem LED-Streifen (3 mtr), Anschlusskabel, 4-Pin-Anschluss, Schalter, Netzteil und Empfänger. Eine Fernbedienung ist enthalten, um die Farben und Programme zu bestimmen. Einfache und schnelle Montage durch Steckersystem und Befestigung mittels Klebeband (3M Qualität). Kann um jeweils 10cm gekürzt werden. Kann bis zu 5 Meter verlängert werden. Die RGB-Streifen werden oft dort angewendet, wo Atmosphäre benötigt wird. HINWEIS: Nicht direkt an die Netzspannung anschließen. Reichweite IR-Fernbedienung ca. 10 Meter.

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Lichtschlauch/-band
Name	LED Streifen Set 3M RGBW
Marke	Bailey
Produktserien	LED strip set
Produkttyp	Basic 3M

Attribute für Klassifikation

Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	42
Lampenleistung je Meter [W]	5
Lichtstrom je Meter [lm]	180
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	12 - 12
Ausstrahlungswinkel [°]	110
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	72000
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	1
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung [W]	25
Lichtfarbe	RGB
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Leistungsfaktor	0.84
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	10
Höhe/Tiefe [mm]	2.2
Länge [mm]	3000
Kleinster Biegeradius [mm]	10
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm²]	0.33
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	36
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Gesamtlänge [m]	3

Alternative Artikel



144735
Smart WIFI LEDStrip 5M 240V
RGB CCT

141961
LED Streifen Set 3M 3000K

Zusätzliche Artikel



LIV7158039
Smartline Profile 15mm 2M Matt



92700833202
Button Cell Battery CR2032 3V
blister 5Stk