




Rundleuchte AHOI E27 Alu Nickel Round IP64

Artikelnummer: 144870

BAI Rundleuchte AHOI E27 Alu Nickel IP64 Outdoor CLI Max 60W 50cm Kabel 3x0.75mm² Bulkhead
Nautische Kellerleuchte Schiffslampe Maritime

Die nostalgische Schiffslampe ist zurück und war doch nie weg gewesen. Dieses zeitlose Schott oder Bull Eye, wie es auch genannt wird, kommt in Vintage-Materialien, um den ursprünglichen Schiffsluck zu bewahren. Aufgrund seines wasserdichten Charakters (IP64) kann die Leuchte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden. Korrosionskategorie C3. Der AHOI kommt ohne Lichtquelle und mit einem 3x0.75mm² Kabel von 50cm.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Decken-/Wandleuchte
Name	Rundleuchte AHOI E27 Alu Nickel Round IP64
Marke	Bailey
Produktserien	BaiLum wall outdoor
Produkttyp	Bulkhead AHOI

Attribute für Klassifikation

Fassung	E27
Gehäusefarbe	Nickel
Schutzart (IP)	IP64
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Nennspannung [V]	12 - 240
Schlagfestigkeit	IK02
Dimmbar	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein

Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Geeignet für Lampenleistung [W]	1 - 60
Max. Systemleistung [W]	60
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Höhe/Tiefe [mm]	113
Außendurchmesser [mm]	255
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt [mm²]	0.75
Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP64
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein

Alternative Artikel



144869
Rundleuchte AHOI E27 Alu
Bronze Rund IP64



141965
Ovalleuchte AHOI E27 Alu Nickel
Oval IP64 Bulkhead

Zusätzliche Artikel



141864
LED FIL Tag/Nacht Sensor A60
E27 4W (35W) 400lm 827 Klar



141865
LED FIL Tag/Nacht Sensor A60
E27 4W (29W) 300lm 822 Gold