


TOPO Little Transformator 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

Artikelnummer: 146219

BAI TOPO Mini Maus Elektronischer Transformator 12V LED 0-20W und Halogen 0-50W - 73x36x25mm - Min/Max Sekundärkabellänge - 30-200cm - Mouse - Dimmbar Phasen- und Phasenabschnitt

Mit der Bailey tOpO Trafo-Serie stellt Bailey eine Reihe elektronischer Trafos vor, die einen großen Marktbedarf in diesem Bereich abdecken. Topo ist italienisch für Maus und das ist ein perfekter Vergleich; Flexibel, klein in der Größe, aber groß in der Leistung. Um das Ganze noch attraktiver und erkennbarer zu machen, ist das Gehäuse im bekannten Bailey-Grün gehalten. Der Bailey topO-Transformator passt sehr gut in kleine Räume wie z. B. eine abgehängte Decke. Dieser dimmbare Transformator beginnt bei 0W, was ideal für LED-Lampen ist, da keine Mindestlast erforderlich ist. Neben 12V LED Lampen ist dieser Trafo auch für 12V Halogenlampen geeignet. Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnittdimmer. Wenn keine Sekundärlast vorhanden ist, schaltet sich der tOpO nach einer bestimmten Zeit ab. Für die Umrüstung auf LED muss man wie folgt rechnen: 105W (Typ Mighty) Halogen = 70W LED, 70W Halogen (Typ Jerry) = 45W LED, 50W Halogen (Typ Mini) = 30W LED, 50W Halogen (Typ Little) = 20W LED. Wir empfehlen eine maximale Auslastung von 80 %.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Betriebsgeräte
ETIM-Klasse	Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Name	TOPO Little Transformator 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM
Marke	Bailey
Produktserien	TOPO
Produkttyp	TRANSFORMER 0-50W

Attribute für Klassifikation

Art des Trafos	elektronischer Trafo
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Ausgangsspannung [V]	11.5 - 11.5
Leistung [W]	0 - 50
Dimmbar	Ja
Länge [mm]	73
Breite [mm]	36
Schutzart (IP)	IP20
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Schutzart (NEMA)	sonstige
Sicherheitstrafo	Ja
Anschlussart Primärseite	Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite	Schraubanschluss
Einbau	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kurzschlussicher	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare)	1
Höhe [mm]	25
Farbe	grau
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Nein

Alternative Artikel



145683
TOPO Mini Transformator 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM



145684
TOPO Jerry Transformator 12V
AC 0-70W / LED 0-45W DIM

Zusätzliche Artikel



145703
LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 24° Brücke



145704
LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 40° Brücke